

З В І Т Н І С Т Ь

Звіт про захворювання на злоякісні новоутворення за 20__ рік

Подають	Терміни подання
1. Республіканський Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські онкологічні заклади, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, ведуть територіальний реєстр (картотеку) хворих на злоякісні новоутворення й отримують повідомлення про нові випадки захворювань як від закладів, підпорядкованих МОЗ України, так і від закладів іншого підпорядкування – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я Київської та Управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських держадміністрацій.	25 січня
2. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських держадміністрацій зведений звіт – головним управлінням статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві, Управлінню статистики в місті Севастополі та Міністерству охорони здоров'я України.	5 лютого
3. Міністерство охорони здоров'я України - зведений звіт по Україні та регіонах – Державному комітету статистики України.	1 березня

Форма №7

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ
України
07.04.2006 № 203
за погодженням з
Держкомстатом
України

**Річна
Поштова**

Найменування організації-складача інформації:						
Місцезнаходження (поштова адреса):						
Коди організації-складача						
за ЄДРПОУ	території (КОАТУУ)	виду економічної діяльності (КВЕД)	форми власності (КФВ)	організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ)		
1	2	3	4	5	6	7

**Розподіл випадків захворювань на злоякісні новоутворення за локалізацією,
статтю та віком хворих**

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	Усього зареєстровано захворювань	У тому числі хворих за віком									
			до 1 року	1-4 роки	5-9 років	10-14 років	15-19 років	з них 15-17 років	20-24 роки	25-29 років	30-34 роки	35-39 років
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Злоякісні новоутворення-усього C00-C97 ч	1											
C00-C97 ж	2											
у тому числі: губи C00 ч	3											
C00 ж	4											
ротової порожнини C01-C08,C46.2 ч	5											
C01-C08,C46.2 ж	6											
глотки C09-C14 ч	7											
C09-C14 ж	8											
<i>органів травлення C15-C26 ч</i>	9											
<i>C15-C26 ж</i>	10											
з них: стравоходу C15 ч	11											
C15 ж	12											
шлунку C16 ч	13											
C16 ж	14											
тонкої кишки C17 ч	15											
C17 ж	16											
ободової кишки C18 ч	17											
C18 ж	18											
прямої кишки, ректосигмоїдного C19-C21 ч	19											
з'єднання і ануса C19-C21 ж	20											
печінки та внутріпечінкових жовчних протоків C22 ч	21											
C22 ж	22											
жовчного міхура та позапечінкових C23-C24 ч	23											
жовчних проток C23-C24 ж	24											
підшлункової залози C25 ч	25											
C25 ж	26											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	У тому числі хворих за віком										морфологічно підтверджено (із гр.1)
		40-44 роки	45-49 років	50-54 роки	55-59 років	60-64 роки	65-69 років	70-74 роки	75-79 років	80-84 роки	85 років і старші	
А	Б	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
Злоякісні новоутворення-усього C00-C97 ч	1											
C00-C97 ж	2											
у тому числі: губи C00 ч	3											
C00 ж	4											
ротової порожнини C01-C08,C46.2 ч	5											
C01-C08,C46.2 ж	6											
глотки C09-C14 ч	7											
C09-C14 ж	8											
<i>органів травлення C15-C26 ч</i>	9											
<i>C15-C26 ж</i>	10											
з них: стравоходу C15 ч	11											
C15 ж	12											
шлунку C16 ч	13											
C16 ж	14											
тонкої кишки C17 ч	15											
C17 ж	16											
ободової кишки C18 ч	17											
C18 ж	18											
прямої кишки, ректосигмоїдного C19-C21 ч	19											
з'єднання і ануса C19-C21 ж	20											
печінки та внутріпечінкових жовчних протоків C22 ч	21											
C22 ж	22											
жовчного міхура та позапечінкових C23-C24 ч	23											
жовчних проток C23-C24 ж	24											
підшлункової залози C25 ч	25											
C25 ж	26											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	Усього зареєстровано захворювань	У тому числі у хворих віком									
			до 1 року	1-4 роки	5-9 років	10-14 років	15-19 років	з них 15-17 років	20-24 роки	25-29 років	30-34 роки	35-39 років
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>органів дихання та грудної клітини</i> C30-C39,C45.0 ч	27											
<i>C30-C39,C45.0 ж</i>	28											
з них: порожнини носа, середнього вуха та придаткових пазух C30-C31 ч	29											
C30-C31 ж	30											
гортані C32 ч	31											
C32 ж	32											
трахеї, бронхів, легенів C33-C34 ч	33											
C33-C34 ж	34											
плеври C38.4,C45.0 ч	35											
C38.4,C45.0 ж	36											
кісток та суглобових хрящів C40-C41 ч	37											
C40-C41 ж	38											
сполучної та інших тканин C46.1,C49 ч	39											
C46.1,C49 ж	40											
меланоми шкіри C43 ч	41											
C43 ж	42											
інші новоутворення шкіри C44,C46.0 ч	43											
C44,C46.0 ж	44											
молочної залози C50 ч	45											
C50 ж	46											
<i>жіночих статевих органів-всього</i> C51-C58 ж	47											
з них: вульви C51 ж	48											
шийки матки C53 ж	49											
тіла матки C54 ж	50											
яєчників C56 ж	51											
інших придатків матки C57 ж	52											
плаценти C58 ж	53											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	У тому числі у хворих віком										морфологічно підтверджено (із гр. 1)
		40-44 роки	45-49 років	50-54 роки	55-59 років	60-64 роки	65-69 років	70-74 роки	75-79 років	80-84 роки	85 років і більше	
А	Б	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<i>органів дихання та грудної клітини</i> <i>C30-C39,C45.0 ч</i>	27											
<i>C30-C39,C45.0 ж</i>	28											
з них: порожнини носа, середнього вуха та придаткових пазух C30-C31 ч	29											
C30-C31 ж	30											
гортані C32 ч	31											
C32 ж	32											
трахеї, бронхів, легенів C33-C34 ч	33											
C33-C34 ж	34											
плеври C38.4,C45.0 ч	35											
C38.4,C45.0 ж	36											
кісток та суглобових хрящів C40-C41 ч	37											
C40-C41 ж	38											
сполучної та інших тканин C46.1,C49 ч	39											
C46.1,C49 ж	40											
меланоми шкіри C43 ч	41											
C43 ж	42											
інші новоутворення шкіри C44,C46.0 ч	43											
C44,C46.0 ж	44											
молочної залози C50 ч	45											
C50 ж	46											
<i>жіночих статевих органів-всього</i> <i>C51-C58 ж</i>	47											
з них: вульви C51 ж	48											
шийки матки C53 ж	49											
тіла матки C54 ж	50											
яєчників C56 ж	51											
інших придатків матки C57 ж	52											
плаценти C58 ж	53											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	Усього зареєстровано захворювань	У тому числі у хворих віком									
			до 1 року	1-4 роки	5-9 років	10-14 років	15-19 років	з них 15-17 років	20-24 роки	25-29 років	30-34 роки	35-39 років
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<i>чоловічих статевих органів</i> C60-C63 ч	54											
з них: статевому органу C60 ч	55											
передміхурової залози C61 ч	56											
яєчка C62 ч	57											
<i>сечових органів</i> C64-C68 ч	58											
<i>C64-C68 ж</i>	59											
з них : нирки C64 ч	60											
C64 ж	61											
<i>сечового міхура</i> C67 ч	62											
<i>C67 ж</i>	63											
<i>ока та його придатків</i> C69 ч	64											
<i>C69 ж</i>	65											
<i>інших та неуточнених відділів</i> C70-C72 ч	66											
<i>нервової системи</i> C70-C72 ж	67											
з них: головного мозку C71 ч	68											
C71 ж	69											
<i>щитовидної залози</i> C73 ч	70											
<i>C73 ж</i>	71											
<i>інших ендокринних залоз</i> C74-C75 ч	72											
<i>C74-C75 ж</i>	73											
<i>лімфатичної та кровотворної</i> C81-C96 ч	74											
<i>та споріднених тканин</i> C81-C96 ж	75											
у тому числі: лімфоми C81-C85,C88,C90 ч	76											
C81-C85,C88,C90 ж	77											
з них: хвороба Ходжкіна C81 ч	78											
C81 ж	79											
неходжкінські лімфоми C82,C83,C85 ч	80											
C82,C83,C85 ж	81											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	У тому числі у хворих віком										морфологічно підтверджено (із гр.1)
		40-44 роки	45-49 років	50-54 роки	55-59 років	60-64 рок	65-69 років	70-74 роки	75-79 років	80-84 роки	85 років і старші	
А	Б	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
<i>чоловічих статевих органів</i> C60-C63 ч	54											
з них: статевого органу C60 ч	55											
передміхурової залози C61 ч	56											
яєчка C62 ч	57											
<i>сечових органів</i> C64-C68 ч	58											
C64-C68 ж	59											
з них : нирки C64 ч	60											
C64 ж	61											
<i>сечового міхура</i> C67 ч	62											
C67 ж	63											
<i>ока та його придатків</i> C69 ч	64											
C69 ж	65											
<i>інших та не уточнених відділів</i> C70-C72 ч	66											
<i>нервової системи</i> C70-C72 ж	67											
з них: головного мозку C71 ч	68											
C71 ж	69											
<i>щитовидної залози</i> C73 ч	70											
C73 ж	71											
<i>інших ендокринних залоз</i> C74-C75 ч	72											
C74-C75 ж	73											
<i>лімфатичної та кровотворної</i> C81-C96 ч	74											
<i>та споріднених тканин</i> C81-C96 ж	75											
у тому числі: лімфоми C81-C85,C88,C90 ч	76											
C81-C85,C88,C90 ж	77											
з них: хвороба Ходжкіна C81 ч	78											
C81 ж	79											
<i>неходжкінські лімфоми</i> C82,C83,C85 ч	80											
C82,C83,C85 ж	81											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	Усього зареєстровано захворювань	У тому числі у хворих віком									
			до 1 року	1-4 роки	5-9 років	10-14 років	15-19 років	з них 15-17 років	20-24 роки	25-29 років	30-34 роки	35-39 років
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
периферичні та шкірні Т-клітинні С84 ч	82											
лімфоми С84 ж	83											
злоякісні імунпроліферативні С88 ч	84											
хвороби С88 ж	85											
множинна міелома та злоякісні С90 ч	86											
плазмоклітинні новоутворення С90 ж	87											
лейкози С91-С95 ч	88											
С91-С95 ж	89											
з них: лімфоїдний лейкоз(лімфолейкоз) С91 ч	90											
С91 ж	91											
у тому числі: гострий лімфобластичний С91.0 ч	92											
лейкоз С91.0 ж	93											
мієлоїдний лейкоз (мієлолейкоз) С92 ч	94											
С92 ж	95											
у тому числі: гострий мієлоїдний лейкоз С92.0 ч	96											
С92.0 ж	97											
моноцитарний лейкоз С93 ч	98											
С93 ж	99											
у тому числі: гострий моноцитарний лейкоз С93.0 ч	100											
С93.0 ж	101											
інший лейкоз уточненого клітинного типу С94 ч	102											
С94 ж	103											
у тому числі: гостра еритремія та еритролейкоз С94.0 ч	104											
С94.0 ж	105											
лейкоз не уточненого клітинного типу С95 ч	106											
С95 ж	107											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	У тому числі у хворих віком										морфологічно підтверджено (із гр. 1)
		40-44 роки	45-49 років	50-54 роки	55-59 роки	60-64 роки	65-69 років	70-74 роки	75-79 років	80-84 роки	85 років і старші	
А	Б	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
периферичні та шкірні Т-клітинні C84 ч	82											
лімфоми C84 ж	83											
злоякісні імунпроліферативні C88 ч	84											
хвороби C88 ж	85											
множинна міелома та злоякісні C90 ч	86											
плазмоклітинні новоутворення C90 ж	87											
лейкози C91-C95 ч	88											
 C91-C95 ж	89											
з них: лімфоїдний лейкоз(лімфолейкоз) C91 ч	90											
 C91 ж	91											
у тому числі: гострий лімфобластичний C91.0 ч	92											
лейкоз C91.0 ж	93											
міелоїдний лейкоз (мієлолейкоз) C92 ч	94											
 C92 ж	95											
у тому числі: гострий мієлоїдний лейкоз C92.0 ч	96											
 C92.0 ж	97											
моноцитарний лейкоз C93 ч	98											
 C93 ж	99											
у тому числі: гострий моноцитарний лейкоз C93.0 ч	100											
 C93.0 ж	101											
інший лейкоз уточненого клітинного типу C94 ч	102											
 C94 ж	103											
у тому числі: гостра еритремія та еритролейкоз C94.0 ч	104											
 C94.0 ж	105											
лейкоз неуточненого клітинного типу C95 ч	106											
 C95 ж	107											

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	Усього зареєстровано захворювань	У тому числі у хворих віком					
			до 1 року	1-4 роки	5-9 років	10-14 років	15-19 років	з них 15-17 років
А	Б	1	2	3	4	5	6	7
у тому числі: гострий лейкоз неуточненого клітинного типу С95.0 ч	108							
С95.0 ж	109							
інші та неуточнені злоякісні новоутворення С96 ч	110							
лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини С96 ж	111							
злоякісні новоутворення інших локалізацій С45.1-9..ч	112							
С45.1-9, С46.3,7-9, С47, С48, С76-С80 ж	113							

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	У тому числі у хворих віком						
		20-24 роки	25-29 років	30-34 роки	35-39 років	40-44 роки	45-49 років	50-54 роки
А	Б	8	9	10	11	12	13	14
у тому числі: гострий лейкоз неуточненого клітинного типу С95.0 ч	108							
С95.0 ж	109							
інші та неуточнені злоякісні новоутворення С96 ч	110							
лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини С96 ж	111							
злоякісні новоутворення інших локалізацій С45.1-9..ч	112							
С45.1-9, С46.3,7-9, С47, С48, С76-С80 ж	113							

Таблиця 1000

Локалізація пухлини	Номер рядка	У тому числі у хворих віком							морфологічно підтверджено (із гр. 1)
		55-59 років	60-64 роки	65-69 років	70-74 роки	75-79 років	80-84 роки	85 років і старші	
А	Б	15	16	17	18	19	20	21	22
у тому числі: гострий лейкоз неуточненого клітинного типу С95.0 ч	108								
С95.0 ж	109								
інші та неуточнені злоякісні новоутворення С96 ч	110								
лімфоїдної, кровотворної та спорідненої тканини С96 ж	111								
злоякісні новоутворення інших локалізацій С45.1-9..ч	112								
С45.1-9, С46.3,7-9, С47, С48, С76-С80 ж	113								

Таблиця 1001

Найменування	Номер рядка	Серед мешканців села		Первинно-множинні пухлини	У тому числі виникли синхронно	Виявлено карциноми in situ	У тому числі шийки матки
		у чоловіків	у жінок				
А	Б	1	2	3	4	5	6
Із загальної кількості зареєстрованих випадків захворювань (рядки 1 і 2, графа 1, таблиця 1000)	1						

Дата _____
(цифровим способом)

Керівник закладу _____

(підпис)

М.П.

Виконавець _____
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)