

ЗВІТНІСТЬ
Звіт про медичну допомогу вагітним, роділлям та породіллям
за 20__ рік

Подають	Терміни подання
1. Пологові будинки, лікувально-профілактичні заклади, у складі яких перебувають жіночі консультації, акушерсько-гінекологічні кабінети, пологові відділення (палати або ліжка в стаціонарі), що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, - головному лікарю центральної районної (міської) лікарні.	5 січня
2. Головний лікар центральної районної (міської) лікарні зведений звіт та керівники закладів іншого підпорядкування, форми власності – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінням охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головному управлінню охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управлінню охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій.	згідно з наказом регіонального управління охорони здоров'я
3 Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управління охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Головне управління охорони здоров'я та медичного забезпечення Київської та Управління охорони здоров'я Севастопольської міських державних адміністрацій зведений звіт щодо закладів, що перебувають у сфері управління Міністерства охорони здоров'я України, закладах іншого підпорядкування, форми власності – Міністерству охорони здоров'я України.	згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я України
4. Міністерство охорони здоров'я України зведений звіт по Україні – Державному комітету статистики України.	15 квітня

Форма №21

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ МОЗ
10.07.2007
№ 378

за погодженням з
Держкомстатом
України

Річна
Поштова

Найменування організації-складача інформації:						
Місцезнаходження:						
Коди організації-складача						
за ЄДРПОУ	території (КОАТУУ)	виду економічної діяльності (КВЕД)	форми власності (КФВ)	організаційно-правової форми (КОПФ)	міністерства, іншого центрального органу, якому підпорядкована організація-складач інформації (КОДУ)*	
1	2	3	4	5	6	7

* Тільки для підприємств державного сектору.

1. Діяльність жіночих консультацій

Таблиця 2110

Вагітні, що проживають у районі обслуговування закладу *

Найменування	Номер рядка	Перебувало вагітних під наглядом консультації на початок звітного року	У звітному році									Перебуває вагітних під наглядом консультації на кінець звітного року
			Надійшли для нагляду консультації		Крім того, надійшли з числа тих, які були під наглядом інших закладів	Вибудуло з-під нагляду	З числа жінок, які були під наглядом на початок року, та тих, які надійшли під нагляд у звітному році, закінчили вагітність			Переривання вагітності до 22 тижнів, усього	у тому числі самовільне	
			усього	у тому числі зі строком вагітності до 12 тижнів			Пологами					
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Усього	1											

* У таблиці не відображається кількість жінок, які звернулися за направленням на штучне переривання вагітності за бажанням жінки до 12 тижнів вагітності.

Таблиця 2120

Найменування	Номер рядка	Усього
А	Б	1
З числа жінок, вагітність яких закінчилась вагітність у звітному році (гр. 6+7+8+9, табл.2110), кількість тих, що		
були оглянуті терапевтом, – усього	1	
у тому числі з терміном вагітності до 12 тижнів	2	
були обстежені:		
на ВІЛ/СНІД – усього	3	
у тому числі двічі	4	
з рядка 3 – мали позитивний ВІЛ-статус	5	
народили дітей хворих на ВІЛ/СНІД	6	
народили здорових дітей	7	
на альфа-фетопротеїн	8	
проведено ультразвукове дослідження з терміном вагітності до 22 тижнів двічі	9	
виявлено уроджених вад розвитку у плода при ультразвуковому дослідженні	10	
з них перервано вагітностей	11	
діагноз підтверджено	12	
З числа жінок, вагітність яких закінчилась пологами (гр.6+7+8, табл.2110), кількість тих, що були обстежені двічі на реакцію Вассермана з терміном вагітності до 30 тижнів	13	
у тому числі мали позитивну реакцію	14	
народили мертвий плід, усього	15	
з них загибель плоду сталася в антенатальному періоді	16	
Померло жінок під час вагітності, пологів і в післяродовий період протягом 42 днів після пологів	17	
з них від акушерських причин	18	
внаслідок нещасного випадку, травми, отруєння	19	
Померло жінок пізніше 42 днів, але раніше 1 року після пологів	20	
Померло жінок через 1 рік і більше після пологів	21	
Узято на облік породіль, які жодного разу не відвідали лікаря (акушерку) у дородовому періоді (з гр.6+7+8 таб.2110)	22	

Таблиця 2130 **Окремі захворювання, які були або виникли під час вагітності**

Найменування	Номер рядка	Шифр за МКХ - 10	Усього
А	Б	В	1
Інфекції сечостатевої системи	1	O23	
Хвороби системи кровообігу	2	O99.4-частина	
Цукровий діабет	3	O24-частина	
Хвороби щитоподібної залози	4	O99.2-частина	
з них дифузний зоб І ступеня	5	O99.2-частина	
Анемії	6	O99.0-частина	
Кровотеча, пов'язана з порушенням згортання крові	7	O46.0	
Венозні ускладнення під час вагітності	8	O22	
Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади	9	O10-частина – O16-частина	
у тому числі преєклампсія і еклампсія	10	O11, O13, O14, O15.0	
з них тяжка преєклампсія і еклампсія	11	O14.1, O15.0	

Таблиця 2140

Найменування	Номер рядка	Усього
А	Б	1
Проведено регуляцій менструального циклу методом вакуум-аспірації (міні-аборти)	1	

2. Родова допомога в стаціонарі**Таблиця 2210**

Найменування	Номер рядка	Усього	у тому числі жінок у віці		
			до 14 років включно	15-17 років включно	18-34 роки включно
А	Б	1	2	3	4
Прийнято пологів – усього	1				
У тому числі у жінок, які не перебували під наглядом жіночої консультації	2				
Крім того, надійшло породіль, які народили поза родовим відділенням	3				
Із числа пологів нормальні	4				
багатоплідні	5				
у першороділь	6				

Таблиця 2211

**Захворювання, які ускладнили пологи
(ускладнення пологів і післяродового періоду)**

Найменування	Номер рядка	Шифр за МКХ-10	Усього
А	Б	В	Г
Кровотеча у зв'язку з :	1	O44.1	
передлежанням плаценти			
порушенням згортання крові	2	O45.0, O67.0, O46.0	
передчасним відшаруванням плаценти	3	O45.8,9	
Набряки, протеїнурія та гіпертензивні розлади	4	O10-O16	
у тому числі преєклампсія, еклампсія	5	O11, O13, O14, O15	
з них тяжка преєклампсія, еклампсія	6	O14.1, O15	
Інфекції сечостатевої системи	7	O86.2-3	
Цукровий діабет	8	O24	
Хвороби щитоподібної залози	9	O90.5, O99.2-частина	
з них дифузний зоб I ступеня	10	O99.2-частина	
Анемія	11	O99.0-частина	
Хвороби системи кровообігу	12	O99.4-частина	
Утруднені пологи	13	O64-O66	
Аномалії родової діяльності	14	O62-O63	
Розрив промежини III-IV ступенів	15	O70.2,3	
Розрив матки	16	O71.0,1	
з них що стався поза стаціонаром	17	O71.0,1	
Кровотеча в послідовому і післяродовому періодах	18	O72.0,1	
у тому числі з наступною екстирпацією матки	19	O72.0,1	
Родовий сепсис і розлита післяродова інфекція	20	O75.3, O85	
у тому числі перитоніт після операції кесарева розтину	21	O85-частина	
з них з наступною екстирпацією матки	22	O85-частина	
Венозні ускладнення	23	O87	
Абсцес молочної залози (гнійний мастит)	24	O91.1	

3. Дані про новонароджених

Таблиця 2245

Розподіл народжених і померлих за вагою тіла при народженні

Найменування	Номер рядка	Вага тіла при народженні в грамах								Із загальної кількості народжених - недоношені
		менше 500	500-999	1000-1499	1500-1999	2000-2499	2500-2999	3000-3499	3500 і більше	
А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Народилось живими	1									
з них померло- усього	2									
у тому числі у віці 0-6 днів	3									
Народилось мертвими	4									
з них смерть настала до початку родової діяльності	5									

Таблиця 2246

Кількість новонароджених, що їх переведено до інших стаціонарів і відділень (включно з відділеннями для недоношених і немовлят) – усього 1 __, у тому числі до інших стаціонарів 2 __. Кількість новонароджених, від яких відмовились батьки, 3 __.

Таблиця 2247

Найменування	Номер рядка	Зроблено протитуберкульозних щеплень	Кількість проб, що їх зібрано для обстеження на		
			фенілкетонурию	муковісцидоз	гіпотиреоз
А	Б	1	2	3	4
Усього	1				

Таблиця 2250 Захворювання та причини смерті новонароджених з масою тіла 500-999г

Найменування	Номер рядка	Шифр за МКХ - 10	Народилося хворими і захворіло	з них померло - усього	у тому числі в перші 0-6 діб	Народилося мертвими
А	Б	В	1	2	3	4
Усього хворих дітей	1					
у тому числі із захворюваннями: гострі респіраторні інфекції, грип	2	J00-J06 J10-J11				
пневмонія	3	J12-J18				
інфекція шкіри і підшкірної клітковини	4	L00-L08				
уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення	5	Q00 - Q99				
окремі стани, які виникають у перинатальному періоді	6	P05 - P96				
з них сповільнений ріст, недостатність живлення плоду	7	P05				
родова травма	8	P10 - P15				
у тому числі внутрішньочерепа родова травма	9	P10				
інша родова травма центральної та периферичної нервової системи	10	P11, P14				
внутрішньоутробна гіпоксія і асфіксія у родах	11	P20-P21				
розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді	12	P22 - P28				
у тому числі синдром респіраторного розладу (дистрес)	13	P22.0,8,9				
уроджені пневмонії	14	P23				
неонатальний аспіраційний синдром	15	P24.0-8				
неонатальна аспіраційна пневмонія	16	P24.9				
легенева кровотеча	17	P26				
інфекції, специфічні для перинатального періоду	18	P35, P37 - P39				
бактеріальний сепсис новонароджених	19	P36				
внутрішньошлункові і субарахноїдальні крововиливи	20	P52				
геморагічна хвороба	21	P53				
гемолітична хвороба плоду та новонародженого, водянка плоду, обумовлена гемолітичною хворобою, ядерна жовтяниця	22	P55 - P57				
неонатальна жовтяниця, обумовлена надмірним гемолізом, іншими та не уточненими причинами	23	P58 - P59				
гематологічні порушення	24	P60 - P61				
розлади травлення	25	P75 - P78				
у тому числі інші види непрохідності кишок	26	P76				
некротезуючий ентероколіт	27	P77				
гіпотермія	28	P80				
інші порушення церебрального статусу новонародженого	29	P91				
інші стани перинатального періоду	30					
інші хвороби новонародженого	31					
у тому числі вроджений сифіліс	32	A50.0,1,2				
незавершений тест на ВІЧ	33	R75				
Крім того, потенційна загроза життю, зв'язана з можливим зараженням : - сифілісом	34	Z20.2				
- вірусом імунодефіциту людини (ВІЧ)	35	Z20.6				

Таблиця 2260 Захворювання та причини смерті новонароджених масою тіла 1000 г і більше

Найменування	Номер рядка	Шифр за МКХ - 10	Народилося хворими і захворіло		з них померло				Народилося мертвими
			усього	у тому числі недоношених	усього	у тому числі недоношених	з них у перші 0-6 днів		
							усього	у тому числі недоношених	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
Усього хворих дітей	1								
у тому числі із захворюваннями: гострі респіраторні інфекції, грип	2	J00-J06 J10-J11							
Пневмонія	3	J12-J18							
інфекція шкіри і підшкірної клітковини	4	L00-L08							
уроджені аномалії, деформації та хромосомні порушення	5	Q00 - Q99							
окремі стани, які виникають у перинатальному періоді	6	P05 - P96							
з них сповільнений ріст, недостатність живлення плоду	7	P05							
родова травма	8	P10 - P15							
у тому числі внутрішньочерепна родова травма	9	P10							
інша родова травма центральної та периферичної нервової системи	10	P11, P14							
внутрішньоматкова гіпоксія і асфіксія у родах	11	P20 - P21							
розлади дихальної системи, що виникають у перинатальному періоді	12	P22 - P28							
у тому числі синдром респіраторного розладу (дистрес)	13	P22.0,8-9							
уроджені пневмонії	14	P23							
неонатальний аспіраційний синдром	15	P24.0-8							
неонатальна аспіраційна пневмонія	16	P24.9							
легенева кровотеча	17	P26							
інфекції, специфічні для перинатального періоду	18	P35, P37 - P39							
бактеріальний сепсис новонароджених	19	P36							
внутрішньошлунккові і субарахноїдальні крововиливи	20	P52							
геморагічна хвороба	21	P53							
гемолітична хвороба плоду та новонародженого, водянка плоду, обумовлена гемолітичною хворобою, ядерна жовтяниця	22	P55 - P57							
неонатальна жовтяниця, обумовлена надмірним гемолізом, іншими та неуточненими причинами	23	P58 - P59							
гематологічні порушення	24	P60 - P61							
розлади травлення	25	P75 - P78							
у тому числі інші види непрохідності кишківника	26	P76							

Найменування	Номер рядка	Шифр за МКХ - 10	Народилося хворими і захворіло		з них померло				Народилося мертвими
			усього	у тому числі недоношених	усього	у тому числі недоношених	з них у перші 0-6 днів		
							усього	у тому числі недоношених	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6	7
некротезуючий ентероколіт	27	P77							
Гіпотермія	28	P80							
інші порушення церебрального статусу новонародженого	29	P91							
інші стани перинатального періоду	30								
інші хвороби новонародженого	31								
у тому числі вроджений сифіліс	32	A50.0,1,2							
незавершений тест на ВІЧ	33	R75							
Крім того, потенційна загроза життю, зв'язана з можливим зараженням : - сифілісом	34	Z20.2							
- вірусом імунодефіциту людини (ВІЧ)	35	Z20.6							

Таблиця 2270 **Ізольовані вроджені вади мультифакторіального походження та хромосомні синдроми**

Найменування	Номер рядка	Шифр за МКХ-10	Живонароджені вагою		Мертвонароджені вагою	
			500-999 г	1000 г і більше	500-999 г	1000 г і більше
А	Б	В	1	2	3	4
Аненцефалія	1	Q00.0				
Спинномозкова кила	2	Q05				
Розщеплення губи і/або піднебіння	3	Q35- Q37				
Атрезія стравоходу і ануса	4	Q42.3				
Редукційні вади кінцівок, полідактилія	5	Q69,Q71				
Множинні вади розвитку	6	Q89.7				
Синдром Дауна (трисомія 21)	7	Q90				
Синдром Патау (трисомія 13)	8	Q91.7				
Синдром Едвардса (трисомія 18)	9	Q91.3				

Дата _____
(цифровим способом)

Керівник закладу _____
(підпис)

М.П.

Виконавець _____
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)