

ГАЛУЗЕВА СТАТИСТИЧНА ЗВІТНІСТЬ

| КОДИ | | | | | | | | | | |
|---------|------------|--------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------|---|--|---|----|----|
| за ДКУД | за ЄДРП ОУ | території (КОАТУУ) | галузі за ЗКГНГ | виду економічної діяльності (КВЕД) | форми власності (КФВ) | організаційно-правової форми господарювання (КОПФГ) | міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади за СПОДУ | вищестоящої організації – ідентифікаційний код ЄДРПОУ | | КС |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | | | | | | | | |

Кому подається (назва і поштова адреса одержувача) _____

Форма № 41 - здоров

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ким подається (назва і поштова адреса закладу) _____

Наказ Міністерства
охорони здоров'я України
10.12.2001 № 489

Форма власності _____

Поштова - річна

Подають:

1. Лікувально-профілактичні заклади, що мають відділення та центри лікування безпліддя незалежно від відомчої підпорядкованості та форм власності – Міністерству охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органу управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головному управлінню охорони здоров'я Київської міської держадміністрації 5 січня.
2. Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, органи управління охорони здоров'я обласних, Севастопольської міської та Головне управління охорони здоров'я Київської міської держадміністрації зведений звіт – Міністерству охорони здоров'я України. 15 січня

ЗВІТ

про допоміжні репродуктивні технології за 20__ рік

Таблиця 2000

Розподіл за видами процедур та їх результатами

| Найменування | Ном ер ряд ка | IVF | ICSI | MESA- TESE | Донація ооцитів | Перенесення кріокон- сервованих ембріонів | Цикли з проведення біопсії ембріона |
|---|------------------------|-----|------|---------------|--------------------|--|--|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Розпочатих циклів | 1 | | | | | | |
| Пункцій фолікулів | 2 | | | | | | |
| Перенесення ембріонів | 3 | | | | | | |
| Клінічних вагітностей | 4 | | | | | | |
| з них багатоплідних | 5 | | | | | | |
| Проведено редукцій ембріона | 6 | | | | | | |
| Кінець клінічних вагітностей: ектопичні вагітності | 7 | | | | | | |
| штучні аборти за медичними показаннями | 8 | | | | | | |
| спонтанні аборти | 9 | | | | | | |
| роди одним живим плодом | 10 | | | | | | |
| роди двома живими плодами | 11 | | | | | | |
| роди трьома живими плодами | 12 | | | | | | |
| роди чотирма і більше живими плодами | 13 | | | | | | |
| кінець лікувальних циклів невідомий | 14 | | | | | | |
| Народилося плодів у 22-27 тижнів вагітності: мертвими | 15 | | | | | | |
| живими | 16 | | | | | | |
| Народилося дітей після 28 тижнів вагітності: мертвими | 17 | | | | | | |
| живими | 18 | | | | | | |
| З них з уродженими вадами розвитку, деформаціями та хромосомними аномаліями | 19 | | | | | | |

Таблиця 2100 Характеристика та результати IVF циклів (запліднення сперматозоїдами шляхом інсемінації)

| Найменування | Номер рядка | Розпочато циклів | Пункцій фолікулів | Перенесено ембріонів | Клінічних вагітностей | з них вагітностей ектопічних |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вік менше 25 років | 1 | | | | | |
| 25-29 | 2 | | | | | |
| 30-34 | 3 | | | | | |
| 35-39 | 4 | | | | | |
| 40 років і більше | 5 | | | | | |
| Протокол стимуляції: довгий | 6 | | | | | |
| короткий | 7 | | | | | |
| КЦ+ЛМГ(ФСГ) | 8 | | | | | |
| ЛМГ(ФСГ) | 9 | | | | | |
| Природний цикл | 10 | | | | | |
| Перенесено ембріонів: 1 ембріон | 11 | x | x | | | |
| 2 ембріони | 12 | x | x | | | |
| 3 ембріони | 13 | x | x | | | |
| 4 ембріони | 14 | x | x | | | |
| 5 ембріонів | 15 | x | x | | | |
| 6 і більше | 16 | x | x | | | |
| Причина неплідності: тільки трубний чинник | 17 | | | | | |
| інший тільки жіночий чинник | 18 | | | | | |
| тільки чоловічий чинник | 19 | | | | | |
| сполучення чинників | 20 | | | | | |
| ідіопатична неплідність | 21 | | | | | |

Таблиця 2200 Характеристика та результати ICSI циклів (інтраплазматичне введення сперматозоїдів)

| Найменування | Номер рядка | Розпочато циклів | Пункцій фолікулів | Перенесено ембріонів | Клінічних вагітностей | з них ектопічних |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вік менше 25 років | 1 | | | | | |
| 25-29 | 2 | | | | | |
| 30-34 | 3 | | | | | |
| 35-39 | 4 | | | | | |
| 40 років і більше | 5 | | | | | |
| Протокол стимуляції: довгий | 6 | | | | | |
| короткий | 7 | | | | | |
| КЦ+ЛМГ(ФСГ) | 8 | | | | | |
| ЛМГ(ФСГ) | 9 | | | | | |
| Природний цикл | 10 | | | | | |
| Перенесено ембріонів: 1 ембріон | 11 | x | x | | | |
| 2 ембріони | 12 | x | x | | | |
| 3 ембріони | 13 | x | x | | | |
| 4 ембріони | 14 | x | x | | | |
| 5 ембріонів | 15 | x | x | | | |
| 6 і більше | 16 | x | x | | | |
| Причина неплідності: тільки трубний чинник | 17 | | | | | |
| інший тільки жіночий чинник | 18 | | | | | |
| тільки чоловічий чинник | 19 | | | | | |
| сполучення чинників | 20 | | | | | |
| ідіопатична неплідність | 21 | | | | | |

Таблиця 2300 Характеристика та результати MESA-TESE циклів (запліднення сперматозоїдами, одержаними шляхом біопсії яєчка)

| Найменування | Номер рядка | Розпочато циклів | Пункцій фолікулів | Перенесено ембріонів | Клінічних вагітностей | з них ектопічних |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вік менше 25 років | 1 | | | | | |
| 25-29 | 2 | | | | | |
| 30-34 | 3 | | | | | |
| 35-39 | 4 | | | | | |
| 40 років і більше | 5 | | | | | |
| Протокол стимуляції: довгий | 6 | | | | | |
| короткий | 7 | | | | | |
| КЦ+ЛМГ(ФСГ) | 8 | | | | | |
| ЛМГ(ФСГ) | 9 | | | | | |
| Природний цикл | 10 | | | | | |
| Перенесено ембріонів: 1 ембріон | 11 | x | x | | | |
| 2 ембріони | 12 | x | x | | | |
| 3 ембріони | 13 | x | x | | | |
| 4 ембріони | 14 | x | x | | | |
| 5 ембріонів | 15 | x | x | | | |
| 6 і більше | 16 | x | x | | | |
| Причина неплідності: тільки трубний чинник | 17 | | | | | |
| інший тільки жіночий чинник | 18 | | | | | |
| тільки чоловічий чинник | 19 | | | | | |
| сполучення чинників | 20 | | | | | |
| ідіопатична неплідність | 21 | | | | | |

Таблиця 2400 Характеристика та результати циклів з донацією ооцитів

| Найменування | Номер рядка | Розпочато циклів | Пункцій фолікулів | Перенесено ембріонів | Клінічних вагітностей | з них ектопічних |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вік менше 25 років | 1 | | | | | |
| 25-29 | 2 | | | | | |
| 30-34 | 3 | | | | | |
| 35-39 | 4 | | | | | |
| 40 років і більше | 5 | | | | | |
| Протокол стимуляції: довгий | 6 | | | | | |
| короткий | 7 | | | | | |
| КЦ+ЛМГ(ФСГ) | 8 | | | | | |
| ЛМГ(ФСГ) | 9 | | | | | |
| Природний цикл | 10 | | | | | |
| Перенесено ембріонів: 1 ембріон | 11 | x | x | | | |
| 2 ембріони | 12 | x | x | | | |
| 3 ембріони | 13 | x | x | | | |
| 4 ембріони | 14 | x | x | | | |
| 5 ембріонів | 15 | x | x | | | |
| 6 і більше | 16 | x | x | | | |
| Причина неплідності: тільки трубний чинник | 17 | | | | | |
| інший тільки жіночий чинник | 18 | | | | | |
| тільки чоловічий чинник | 19 | | | | | |
| сполучення чинників | 20 | | | | | |
| ідіопатична неплідність | 21 | | | | | |

Таблиця 2500 Характеристика та результати циклів з перенесенням кріоконсервованих ембріонів

| Найменування | Номер рядка | Розпочато циклів | Пункцій фолікулів | Перенесено ембріонів | Клінічних вагітностей | з них ектопічних |
|--|-------------|------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|------------------|
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Вік менше 25 років | 1 | | | | | |
| 25-29 | 2 | | | | | |
| 30-34 | 3 | | | | | |
| 35-39 | 4 | | | | | |
| 40 років і більше | 5 | | | | | |
| Протокол стимуляції: довгий | 6 | | | | | |
| короткий | 7 | | | | | |
| КЦ+ЛМГ(ФСГ) | 8 | | | | | |
| ЛМГ(ФСГ) | 9 | | | | | |
| Природний цикл | 10 | | | | | |
| Перенесено ембріонів: 1 ембріон | 11 | x | x | | | |
| 2 ембріони | 12 | x | x | | | |
| 3 ембріони | 13 | x | x | | | |
| 4 ембріони | 14 | x | x | | | |
| 5 ембріонів | 15 | x | x | | | |
| 6 і більше | 16 | x | x | | | |
| Причина неплідності: тільки трубний чинник | 17 | | | | | |
| інший тільки жіночий чинник | 18 | | | | | |
| тільки чоловічий чинник | 19 | | | | | |
| сполучення чинників | 20 | | | | | |
| ідіопатична неплідність | 21 | | | | | |

Дата _____
(цифровим способом)

Керівник закладу _____
(підпис)

М.П.

Виконавець _____
(прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону)

_____ (прізвище, ім'я, по батькові)